



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

**TALYATEST ÇEVRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELENDİRME LABORATUAR
İZOLASYON ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Merkez Adres: ARAPSUYU MAH. 640 SK. AHİ CENTROOM No:2/2 KONYAALTI/ANTALYA Antalya / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0560-T

Akreditasyon Tarihi : 03.01.2013

Revizyon Tarihi / No : 26.06.2025 / 12

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **26.04.2029** tarihine kadar geçerlidir.

Güliden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Güliden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0560-T	TALYATEST ÇEVRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELENDİRME LABORATUAR İZOLASYON ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-0560-T Revizyon No: 12 Tarih: 26.06.2025
Deney Laboratuvarı	
Adresi : ARAPSUYU MAH. 640 SK. AHI CENTROOM No:2/2 KONYAALTI/ANTALYA Antalya / Türkiye	Telefon : +90 544 557 2078 Fax : - E-Posta : info@talyatest.com Web Sitesi :

Çevresel Deneyler		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Akustik-Gürültü	Akustik-Çevre Gürültüsünün Tanımı, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri	TS ISO 1996-1
Akustik-Gürültü	Akustik-Çevresel Gürültünün Tanımı, Ölçümü ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Ses Basıncı Seviyelerinin Belirlenmesi	TS ISO 1996-2
Akustik-Gürültü	Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin ve Ses Enerji Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Belirlenmesi - Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerindeki Temel Olarak Serbest Bir Alanda Uygulanan Mühendislik Yöntemleri	TS EN ISO 3744
Akustik-Gürültü	Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin ve Ses Enerji Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Belirlenmesi - Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Çevreyici Bir Ölçüm Yüzeyinin Kullanıldığı Gözlem Yöntemi	TS EN ISO 3746



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0560-T	TALYATEST ÇEVRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELENDİRME LABORATUAR İZOLASYON ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No : AB-0560-T Revizyon No: 12 Tarih: 26.06.2025	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : ARAPSUYU MAH. 640 SK. AHI CENTROOM No:2/2 KONYAALTI/ANTALYA Antalya / Türkiye	Telefon : +90 544 557 2078 Fax : E-Posta : info@talyatest.com Web Sitesi :
Akustik-Gürültü	Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔL_s , ΔL_F , ΔL_M , ΔL_a , L_{pA} , L_w) Tespiti	TS ISO 8297
Akustik-Gürültü	Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması - Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi	TS ISO 9613-2
Titreşim	Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v)	TS 10354
Titreşim	Makine Titreşiminin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 5: Hidrolik Güç Üretim ve Pompa Depolama Tesislerindeki Makine Setleri	ISO 20816-5
Titreşim	Binalarda Titreşimin Ölçülmesi ve Yapı Hasarının Tespiti (τ_r , a, V)	TS ISO 4866



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0560-T	TALYATEST ÇEVRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELENDİRME LABORATUAR İZOLASYON ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
	Akreditasyon No : AB-0560-T Revizyon No: 12 Tarih: 26.06.2025		
	Deney Laboratuvarı		
Adresi : ARAPSUYU MAH. 640 SK. AHI CENTROOM No:2/2 KONYAALTI/ANTALYA Antalya / Türkiye		Telefon : +90 544 557 2078 Fax : - E-Posta : info@talyatest.com Web Sitesi :	

Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini (Methylenechloride; 2,2-dichloropropane; 1,1,1-trichloroethane; 1,1-dichloroethene; 1,1 Dichloropropene; 1,2-dichloroethene ; 1,1-dichloroethane; ; Bromochloromethane; Toluene; 1,3-dichloropropane; 1,2-dibromoethane; Chloroform; Carbontetrachloride; Bromodichloromethane; Trans 1,3-dichloropropene; 1,1,2-trichloroethane; Benzene; Cis 1,3-dichloropropene; 1,2-dichloroethane; Tetrachloroethene; Trichloroethene; 1,2-dichloropropane; Dibromomethane; Dibromochloromethane; Chlorobenzene; 1,1,1,2-tetrachloroethane; Ethylbenzene; o-xylene; m-xylene; Bromoform; Styrene; p-xylene; Isopropylbenzene; 1,1,2,2-tetrachloroethane; Bromobenzene; 1,2,4-trimethylbenzene; 4-chlorotoluene; 2-chlorotoluene; 1,2,3-trichloropropane; n-propylbenzene; 1,3,5-trimethylbenzene; tert-butylbenzene; sec-butylbenzene; 1,4-dichlorobenzene; n-butylbenzene; p-isopropyltoluene; 1,3-dichlorobenzene; 1,2-dibromo-3-chloropropane; 1,2-dichlorobenzene; Hexachloro-1,3-butadiene; 1,2,4-trichlorobenzene; Naphthalene; 1,2,3-trichlorobenzene) Numune Alma: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-MS Metodu	TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini Spektrofotometrik Metot	CARB 426
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini (20-1000 mg/m³) Gravimetrik Metot	TS ISO 9096
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Dışı Örnekleme ile Toz Emisyon Miktarının Tayini Gravimetrik Metot	EPA Metot 5
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (5-50 mg/m³) Gravimetrik Metot	TS EN 13284-1
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazında Nem Tayini Ölçüm: Volumetrik Metot Ölçüm: Gravimetrik Metot	EPA Metot 4
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi Örnekleme ile Toz Emisyon Miktarının Tayini Gravimetrik Metot	EPA Metot 17
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Metodu	TS 9503 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO ₂) ve Azot Oksit (NO _x) Emisyonlarının Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu	EPA CTM 022 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijen (O ₂) Kütle Derişimlerinin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 12039 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO ₂) Kütle Derişimlerinin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 12039 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürtdioksit (SO ₂) Kütle Derişiminin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 7935 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini Ölçüm: L Tipi Pitot Tüpü Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü	TS ISO 10780 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini S Tipi Pitot Tüpü	EPA Metot 2 *



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0560-T	TALYATEST ÇEVRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELENDİRME LABORATUAR İZOLASYON ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
	Akreditasyon No : AB-0560-T Revizyon No: 12 Tarih: 26.06.2025		
	Deney Laboratuvarı		
Adresi : ARAPSUYU MAH. 640 SK. AHI CENTROOM No:2/2 KONYAALTI/ANTALYA Antalya / Türkiye		Telefon : +90 544 557 2078 Fax : - E-Posta : info@talyatest.com Web Sitesi :	
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini FID Analizörü	TS EN 12619 *	
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Amonyak Tayini için Numune Alma	EPA Metot CTM 027 (Madde 2-3)	
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları- Yaş-Kuru Termometre Metodu ile Nem Tayini (≤100 °C baca sıcaklığı için)	İşletme İçi Metot- "ÇE-AT-20/rev.01" (EPA Metot 4'ten modifiye)	
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Nem Probu ile Nem Tayini (≤180 °C baca sıcaklığı için)	İşletme İçi Metot- "ÇE-AT-22/rev.04" (EPA Metot 4'ten Modifiye) *	
İmisyon (Çevre Havası)	Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 Kesrinin Tayini Gravimetrik Metot	EPA 40 CFR 50 AppJ	
İmisyon (Çevre Havası)	Çöken Toz Tayini Gravimetrik Metot	TS 2342	
Su	Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel Metot	SM 2540 F	
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F	
Su	Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu	SM 4500-F B SM 4500-F D	
Su	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P C	
Su	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B	
Su	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B	
Su	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ ⁻ E	
Su	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C	
Su	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P C	



Akreditasyon Kapsamı

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0560-T	TALYATEST ÇEVRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELENDİRME LABORATUAR İZOLASYON ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-0560-T Revizyon No: 12 Tarih: 26.06.2025 Deney Laboratuvarı Adresi : ARAPSUYU MAH. 640 SK. AHI CENTROOM No:2/2 KONYAALTI/ANTALYA Antalya / Türkiye Telefon : +90 544 557 2078 Fax : - E-Posta : info@talyatest.com Web Sitesi :	
Su	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Su	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5540 C
Su	Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N_{org} B
Su	Çözülmüş Oksijen Tayini Elektrokimyasal Sonda Metodu	TS EN ISO 5814
Su	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Su	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Su	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H⁺ B
Su	İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS 9748 EN 27888
Su	Hidrokarbonlar Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D ve F
Su	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 872
Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOl) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	TS 2789
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C
Su	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl⁻ B
Atıksu	Çökebilir Katı Madde(ÇKM) Tayini Hacimsel Metot	SM 2540 F
Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
Atıksu	Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu	SM 4500-F B SM 4500-F D



Akreditasyon Kapsamı

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0560-T	TALYATEST ÇEVRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELENDİRME LABORATUAR İZOLASYON ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-0560-T Revizyon No: 12 Tarih: 26.06.2025 Deney Laboratuvarı Adresi : ARAPSUYU MAH. 640 SK. AHI CENTROOM No:2/2 KONYAALTI/ANTALYA Antalya / Türkiye Telefon : +90 544 557 2078 Fax : - E-Posta : info@talyatest.com Web Sitesi :	
Atıksu	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P C
Atıksu	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Atıksu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Atıksu	Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ ⁻ E
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Atıksu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P C
Atıksu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Atıksu	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5540 C
Atıksu	Toplam Azot Tayini Oksidasyon Metodu	SM 4500-N C
Atıksu	Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Atıksu	Çözülmüş Oksijen Tayini Elektrokimyasal Sonda Metodu	TS EN ISO 5814
Atıksu	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Atıksu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Atıksu	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Atıksu	İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS 9748 EN 27888
Atıksu	Hidrokarbonlar Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D ve F
Atıksu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 872



Akreditasyon Kapsamı

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0560-T	TALYATEST ÇEVRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELENDİRME LABORATUAR İZOLASYON ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-0560-T Revizyon No: 12 Tarih: 26.06.2025 Deney Laboratuvarı Adresi : ARAPSUYU MAH. 640 SK. AHI CENTROOM No:2/2 KONYAALTI/ANTALYA Antalya / Türkiye Telefon : +90 544 557 2078 Fax : - E-Posta : info@talyatest.com Web Sitesi :	
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	TS 2789
Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Atıksu	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ B
Atıksu	Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini	SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğ Ek-1
Atıksu	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot	SM 5210 D
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D
Atıksu	Numune Alma Teknikleri	TS ISO 5667-10
Deniz Suyu	Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini Ölçüm: Disk Metodu	TS EN ISO 7027-2
Deniz Suyu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Deniz Suyu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Deniz Suyu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P C
Deniz Suyu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P E
Deniz Suyu	Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu	SM 4500-N C
Deniz Suyu	Çözülmüş Oksijen Tayini Elektrokimyasal Sonda Metodu	TS EN ISO 5814
Deniz Suyu	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Deniz Suyu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B



Akreditasyon Kapsamı

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0560-T	TALYATEST ÇEVRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELENDİRME LABORATUAR İZOLASYON ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-0560-T Revizyon No: 12 Tarih: 26.06.2025 Deney Laboratuvarı Adresi : ARAPSUYU MAH. 640 SK. AHI CENTROOM No:2/2 KONYAALTI/ANTALYA Antalya / Türkiye Telefon : +90 544 557 2078 Fax : - E-Posta : info@talyatest.com Web Sitesi :	
Deniz Suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Deniz Suyu	İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS 9748 EN 27888
Deniz Suyu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 872
Deniz Suyu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem:Distilasyon Metodu Ölçüm:Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Deniz Suyu	Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu	SM 2520 B
Deniz Suyu	Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini	İşletme içi metot "ÇE-AT-47/R.01" (SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1 ve TS 5676 modifiye edilmiştir.)
Deniz Suyu	Deniz Sularından Numune Alma	TS ISO 5667-9
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	TS 2789-Ek A
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS 7887
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini için Numune Alma	TS EN 1911 (Madde 5)
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Toplam Flor (F) Miktarının Tayini için Numune Alma	EPA Metot 13 A (Madde 8)
*Müşterinin yerinde, geçici veya mobil tesislerinde		

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



 TÜRKAK Deneyi TS EN ISO/IEC 17025 AB-0560-T	TALYATEST ÇEVRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGELENDİRME LABORATUAR İZOLASYON ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-0560-T Revizyon No: 12 Tarih: 26.06.2025
--	--

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
İş Hijyeni Toz Ölçümü	Toplam ve Solunabilir Toz Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Gravimetrik Metot	HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni Dedektör Tüple Gaz Ölçümü	Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini (Kükürt dioksit (SO₂); Amonyak (NH₃); Karbon monoksit (CO); Hidrojen sülfür (H₂S); Propan (C₃H₈); Karbon dioksit (CO₂); Hidrojen florür (HF); Formaldehit (CH₂O); Hidrojen klorür (HCl); Ozon (O₃), Sülfürik asit (H₂SO₄); Asetik asit (CH₃COOH); Formik asit (HCOOH); Asetik anhidrit (C₄H₆O₃); Akrilik asit (C₃H₄O₂); Bütirik asit (C₄H₈O₂); İzobütirik asit C₄H₈O₂); Metakrilik asit (C₄H₆O₂); Propiyonik asit (C₃H₆O₂); Pentan (C₅H₁₂); Hekzan (C₆H₁₄); Trikloroetilen (C₂HCl₃); Tetrakloroetilen (C₂Cl₄); Bütadien (C₄H₆); Benzen (C₆H₆); Toluen (C₇H₈); Ksilen (C₈H₁₀); Aseton (C₃H₆O); Klor (Cl₂); Diklorometan (CH₂Cl₂); Etanol (C₂H₆O); Etilen (C₂H₄); Serbest klor (Cl₂); Heptan (C₇H₁₆); Hidrazin (N₂H₄); Hidrojen (H₂); Hidrojen peroksit (H₂O₂); İzopropil alkol (CH₃CH(OH)CH₃); Metanol (CH₄O); Oksijen (O₂); Fenol (C₆H₅OH); Propen (CHCH₃)) Numune Alma ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm	ASTM D4490-23
İş Hijyeni Aydınlatma	İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü	COHSR-928-1-IPG-039
İş Hijyeni Gürültü	Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi	TS EN ISO 9612
İş Hijyeni Termal Konfor	Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi	TS EN ISO 7730
İş Hijyeni Termal Konfor	Termal Çevrenin Ergonomisi - WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi	TS EN ISO 7243
İş Hijyeni Titreşim	Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi	TS ISO 2631-1 (TS EN 1032+A1 ile birlikte)
İş Hijyeni Titreşim	Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti	TS EN 1032+A1
İş Hijyeni Titreşim	Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi	TS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni Uçucu Organik Bileşikler	Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (1,1,1-Trikloroetan; 1,1-Dikloroetan; Naftalin; o-Ksilen; 1,2-Diklorobenzen; Etilbenzen; p-Ksilen; 1,4-Diklorobenzen; m-Ksilen; Toluen; 1,2,4 Trimetilbenzen) Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu	TS ISO 16200-1



